



Электроштабелер с водителем MSS.

1600 кг

Электроштабелер, управляемый водителем, с выбором положения сидя, прислонившись или стоя для эффективности извлечения и укладки в штабели.

Штабелер с оператором MS16S разработан для укладки товаров в штабеля и извлечения их в процессе внутренней транспортировки на средние и большие расстояния.

Отличный доступ и возможность регулирования положения сиденья и мачта с большой высотой подъема обеспечивают комфорт во время работы, что ведет к повышению производительности.



Повышенная производительность.

Компактный многофункциональный электроштабелер с водителем Yale® MS16S позволяет оператору выполнять загрузки и разгрузки поддонов в условиях максимально ограниченного пространства, а также выполнять разворот в ограниченном пространстве с узкими проходами, и поэтому укладчик отличается непревзойденной маневренностью.

Штабелер с оператором MS16S идеально подходит для работы в следующих условиях:


- небольшие склады с узкими проходами и блочным складированием;
- участки с горизонтальным перемещением грузов на средние и большие расстояния;
- компактные и перегруженные места.

Характеристики изделий

- Хорошая видимость вил.
- Широкое поле зрения благодаря мачте, позволяющее пользователю выполнять операции уверенно.
- Мощный тяговый электродвигатель переменного тока обеспечивает отличное ускорение и скорость движения.

Эргономичность

Плавность операций подъема и опускания благодаря чувствительному управляющему минирычагу, нажимаемому пальцем, а направление движения — благодаря барашковой кнопке управления, расположенной на панели инструментов.



Эргономичная конструкция для **ОПТИМИЗАЦИИ** максимально комфортных условий для оператора.

Легкое в использовании левостороннее рулевое управление.

Тщательно продуманные, интуитивно понятное управление с помощью цельной правой рукоятки.

Низкая ступенька высотой 297 мм облегчает посадку и выход с шириной открытого входа 470 мм.



Большая площадь, напольное покрытие с пружинной амортизацией.

Сиденье из формованного полиуретана с полностью регулируемой подушкой позволяет оператору управлять работой погрузчика сидя, а также обеспечивает опору, уменьшая усталость при продолжительных перемещениях.



В положении сидя



Прислонившись



Стоя

Модель серии MS16S погрузчика Yale, в основе которой лежит отмеченная наградой конструкция перевозчика поддонов MP20-25T с местом для оператора, удовлетворяет потребности оператора благодаря своей конструкции, позволяет быстро перевозить товары на большие и малые расстояния,

обеспечивает превосходный обзор для оператора. Уникальная запатентованная конструкция сиденья с возможностью регулирования предоставляет оператору широкий выбор положений: сидя, прислонившись или стоя, что обеспечивает максимальную гибкость.

Конструкция для ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ.

Исключительная устойчивость конструкции мачты для уверенной работы оператора.

Высокая скорость подъема и опускания для загруженных и для незагруженных вилочных подхватов сокращает продолжительность цикла работы с грузами.


Поперечные секции расположены таким образом, чтобы увеличить поле зрения в верхнем и в нижнем положениях мачты.

Грузоподъемные рычаги со сдвоенными грузовыми колесами.



Прогрессивная система управления скоростью и ее снижением при выполнении поворота.

Защитная крыша крепится болтами к внешней раме мачты.



Не требующий больших усилий барашковый переключатель контролирует направление движения и скорость.

Уникальная запатентованная конструкция сиденья с возможностью регулирования предоставляет оператору широкий выбор положений: сидя, прислонившись или стоя, — что обеспечивает максимальную гибкость.

Электронная электродистанционная система рулевого управления, не требующая значительных усилий, обеспечивает точное маневрирование и управление операциями без лишних усилий.

Сварная рама привода, рассчитанная на работу в тяжелых условиях.

Цельная отбойная плита из стали, задняя.

Конструкция

Мачты

с хорошей обзорностью.

Стандартный ограничитель хода мачты изготовлен из высокостойкого прозрачного поликарбоната Lexan™, дающего возможность смотреть сквозь мачту и обеспечивающий определенную степень защиты оператора. По заказу доступно ограждение из сетки.

Доступны цилиндр свободного подъема, двухуровневая рама с полностью свободным подъемом и трехуровневая рама с полностью свободным подъемом.

Узкое сечение цилиндра свободного хода улучшает обзорность через мачту.

Крепящаяся болтами мачта облегчает обслуживание и замену мачты.

Клаксон, кнопки подъема и опускания удобно расположены под рукояткой; кнопки можно нажимать пальцами.

Полноширинная мачта для оптимального поля зрения.

Широкое окно мачты:

- Двухуровневая мачта: 574 мм
- Трехуровневая мачта: 475 мм



Большое окно мачты для эффективного выполнения грузоподъемных операций, снижение усталости и стресса для оператора.



Yale для вашей работы.

Производительность

Независимо от того, какое именно погрузочно-разгрузочное оборудование компании Yale вы используете, вы можете быть уверены в том, что оно поможет вам достичь высочайших уровней производительности.

Тяговые электродвигатели переменного тока обеспечивают скорость перемещения до 9 км/ч. Прецизионные элементы управления подъемом позволяют оператору легко справляться с грузами весом до 1,6 т.

Эргономика

Чем более комфортными являются условия работы оператора, тем более производительной и прибыльной будет работа вашего предприятия.

Скорость перемещения штабелеукладчика контролируется естественным движением большого пальца на специально разработанных барашковых кнопках управления, а конструкция элементов панели управления обеспечивает их доступность.

Доступ к аккумуляторному отсеку отличается простотой и доступностью.

Надежность

Этот штабелер отличается прочной конструкцией рамы, крышек и мачты.

Герметичные соединители и высокие уровни защиты от внешних воздействий на электрические компоненты обеспечивают общую надежность.

Удобство эксплуатации

Серия Yale MS16S спроектирована с учетом простоты обслуживания.

Сюда входит индикатор разрядки аккумуляторной батареи и аварийных кодов, а также простой доступ к средствам диагностики, приводному двигателю и гидронасосу.

Интервал замены гидравлического масла и фильтра — 3000 часов эксплуатации.

Стоимость владения

Компания Yale и ее дилерская сеть обеспечивают надежную поддержку клиентов.

Прочность конструкции и снижение энергопотребления в штабелере MS16S позволяет контролировать текущие эксплуатационные издержки.

Доступные опции

Штабелер Yale MS16S предлагает широкий ряд опций, благодаря чему грузоподъемник можно точно подстроить под любой вид применения потребителем.

- Универсальный опорный кронштейн
- Универсальный единый зажим
- Валикодержатель из стретч-пленки
- Планшет с зажимом для листов формата A4
- Держатель для бутылок и подстаканник
- Преобразователь постоянного тока в постоянный 12 В
- Варианты защитного ограждения оператора
- Несколько опций ведущего колеса
- Упор груза
- Станция зарядки аккумуляторов
- Звуковые сигналы
- Гидропакет для холодильников
- Телематика Yale Vision

О погрузчике Yale®



Компания Yale является ведущим мировым производителем и поставщиком высококачественных вилочных погрузчиков с противовесом, складского оборудования и оборудования для парка погрузчиков. Лозунг «Люди, оборудование, производительность» отражает наш подход к бизнесу по производству оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Мы работаем в этой отрасли более 140 лет и заслуженно гордимся нашей репутацией передового производителя, опережающего время.

Дилерские организации компании Yale предлагают гибкие решения по обслуживанию погрузчиков и работают в рамках одной из самых сложных в отрасли систем сбыта запчастей. Вы можете получить услуги по обслуживанию вилочных погрузчиков Yale по всему региону EMEA – практически в любой точке региона Европы, Ближнего Востока и Африки.

Погрузочно-разгрузочное оборудование



Автомоб-
илестроение



Напитки



химических
и опасных
материалов



Конструкция



Продукты
питания



логистики



Металлы



Бумага



розничной
торговли



Дерево

HYSTER-YALE UK LIMITED

ведущая торговлю как
Yale Europe Materials Handling
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley, Surrey
GU16 7SG
Великобритания

Телефон: +44 (0) 1276 538500

Факс: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu



№ документа 220990645 Ред.01 Все права защищены.
Напечатано в Нидерланды (0718HROC) RU.

Безопасность. Погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС. Изменение спецификации возможно без предварительного уведомления. Yale, VERACITOR и  являются зарегистрированными торговыми марками. PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY, PREMIER, Hi-Vis и CSS являются торговыми марками, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях. MATERIALS HANDLING CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL являются знаками обслуживания, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.  охраняется законом об авторских правах. © Yale Europe Materials Handling 2018. Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и Уэльс. Регистрационный номер компании: 02636775