



Serie MR

1000 kg – 2500 kg

Het volgende niveau in reachtruck-productiviteit, geleverd door innovatie, technologie en ergonomisch design.



Hoger reiken.

Omdat uw klanten meer van u vragen, moet u meer kunnen verwachten van uw reachtrucks. De Yale® MR-serie levert meer.

- Meer flexibiliteit met zeven modellen in capaciteiten van 1400 kg tot 2500 kg en hefhoogten tot 12,75 m.
- Meer keuze met drie verschillende frames die passen bij uw toepassing.
- Meer productiviteit met hogere rij-, hef- en daalsnelheden.
- Meer comfort met ergonomische bediening en verbeterd zicht.

Responsieve prestaties.

Om meer ladingen per uur te verplaatsen zijn snelle cyclustijden van essentieel belang. Daarom hebben we de rijnsnelheid van de MR verhoogd naar 14 km/u en de mastsnelheid naar 0,8 meter per seconde met masten die tot 12,75 meter kunnen worden geheven.

Precieze prestaties.

Maar kracht zonder controle is niet efficiënt. Van verstelbare snelheidsreductie in bochten, regeneratief remmen en kruipsnelheid tot de optionele automatische vorknivellering en positioneringssystemen voor de lading met behulp van laser; de MR-serie biedt de bestuurder totale controle.

Meer verplaatsen.

De robuuste mast voor zwaar gebruik biedt een stabiele verwerking van ladingen en een hoge restcapaciteit voor het sneller wegzetten en ophalen. Het heavy-duty model van 2000 kg kan op volledige capaciteit een.

Take control.

Des te meer tijd uw bestuurders in het bestuurderscompartiment doorbrengen, des te productiever ze zullen zijn, daarom hebben we het ontwerp van het bestuurderscompartiment afgestemd op hun behoeften.

Gefocust denken.

Het is heel tijdrovend voor bestuurders om constant het gezichtsveld aan te passen. Daarom hebben de nieuwe modellen uit de MR-serie high visibility-masten. De bestuurdersbeschermkap is volledig vernieuwd zonder compromissen op de kracht of veiligheid te sluiten en met behoud van de maximale bestuurdersbescherming en een uitstekend zicht omhoog en rondom.


Comfortabel beter.

De lage brede opstap, geïntegreerde handgreep en verstelbare stuurkolom ondersteunen gemakkelijke toegang. De laagste en breedste treden in de industrie, geïntegreerde handgrepen en een verstelbare stuurkolom maken eenvoudig in- en uitstappen mogelijk. Nieuwe volledig geveerde verstelbare stoel met integrale rugsteun vermindert de trillingen van het hele lichaam aanzienlijk terwijl de breder geplaatste vloerpedalen meer beenruimte bieden en een comfortabelere werkhouding.

De bestuurder kan kiezen tussen 180° en 360° besturing met één druk op de knop.


360° besturing.

Tractiewiel draait 270° indien er zonder stoppen in het gangpad gemanoevreerd wordt.



180° besturing.

Truck dient tot stilstand te komen en rijrichting dient handmatig door de bestuurder omgezet te worden.



Think ergonomics

- Ontworpen voor de chauffeur
- Uitstekend zicht
- Eenvoudige toegang
- Ruime cabine
- Verstelbare volledig geveerde stoel
- Touchscreen-technologie

Gemaakt om te presteren.

Duurzaam Gebouwd

Serie MR 1400 – 2500 kg



Volledige laadcapaciteit van 2000 kg op 7,5 m en 1000 kg tot 12.50m

Geïntegreerde handgreep aan de linkerkant Hand op de luifel en voor de rechterhand eronder de armsteun

AccuTouch Mini-hendelmodule:

- Maximale hydraulische controle
- Bekendheid van de exploitant
- Extra functietoetsen geïntegreerd in de verstelbare armsteun

Uitbreidbare vorken kunnen toenemen Opslagcapaciteit tot 30%

De laagste en breedste stap in de Industrie voor eenvoudige toegang

Heavy-duty mastontwerp levert hoge restcapaciteiten en stabiel laad behandeling

Hoge zichtbaarheidsmast biedt uitstekend naar boven en zo zicht rondom

Joystick-ontwerp bootst natuurlijk na handvorm, biedt eenvoudig intuïtieve bediening

Aanraakscherm biedt PIN-toegang, presetselectie, vloot managementinformatie, gewicht indicatie, lift interrupt override, kruipsnelheid selectie

Draai de deur open en vloerplaat met snelle ontgrendeling

- 1000 uur uitzending olie veranderingen



MR-serie 1000-1400 kg Kantelmast

Kantelmast tot 7,5 m met integrale sideshift (in vorkenbord)

Beschermkap met uitstekend zicht.



De voorste led-schijnwerper is bewegingsgeactiveerd en waarschuwt voetgangers dat de heftruck zich in de directe omgeving bevindt



Stuurkolom, direct gemonteerd op het chassis met stevig schuifmechanisme

Stuurdesign met soft touch en comfortabele stuurknop Biedt een prettige rijkhouding voor minder stress op de pols, elleboog en arm van de chauffeur.

Veel vloer ruimte en ruimte tussen de pedalen voor eenvoudiger in- en uitstappen.

Drie verschillende modellen volgens capaciteit: 1,0 t, 1,2 t en 1,4 t (modellen: MR10E, MR12E, MR14E)



De kantelmast zorgt voor een beter zicht op de lading bij het plaatsen/verwijderen vanaf stellingen, waardoor het risico op schade wordt verminderd.

Geprofileerde armsteun biedt steun aan de rechterarm en geïntegreerde handpalmsteun

Volledig geveerde verstelbare stoel met integrale rugsteun vermindert lichaamstrillingen


Dezelfde ergonomie als de MR14-25-serie biedt een hoogwaardig chauffeurscompartiment dat comfortabel en gemakkelijk is om in te werken.

Keuze uit batterijen van 280 Ah tot 620 Ah, om in te spelen op de duur van de diensten en de hefcapaciteit

Denk lagere cost of ownership

- Lager energieverbruik en kosten
- Hogere restwaarde
- Langere werktijd
- Hoger rendement op de investering

Meer opties



Bestuurdersbeschermkap.

Vier verschillende beschermkappen voor drive-in stellingen zijn verkrijgbaar om te voldoen aan verschillende toepassingsvereisten.



Laserpositionering.

Weer iets waarmee Yale® aan kop loopt binnen de industrie – laserpositionering waarmee de bestuurder sneller en veiliger kan werken en schade aan de producten en stellingen kan verminderen.

De laser projecteert een rode lijn van het vorkenbord naar de locatie zodat de bestuurder duidelijk kan zien waar de vorken geplaatst moeten worden om de pallet veilig op te heffen. Dit helpt om menselijke fouten te verminderen, met name als bestuurders ladingen hoog in de stelling moeten pakken of plaatsen. De laser wordt automatisch aangezet als de mast hoger heft dan de vrije hefhoogte (ongeveer 2 m).



Snel wisselbare batterij.

Dankzij het zijdelingse verwijderingssysteem kan de batterij snel worden verwisseld zodat de stilstandtijd wordt beperkt en het wisselen van de batterij heel eenvoudig is.

Uitschuifbare vorken.

De uitschuifbare vorken worden hydraulisch bediend en zorgen voor maximaal 30 % meer opslagcapaciteit en behouden de operationele flexibiliteit bij gebruik in andere delen van het magazijn.

Gewichtsaanduiding.

Met één druk op de knop kan de bestuurder snel het laadgewicht op de vorken controleren met een nauwkeurigheid van +/- 10 kg zodat de heftruck alleen gebruikt wordt binnen de opgegeven limieten en niet overbelast wordt.

* Niet alle opties zijn beschikbaar op het MR10-14E-bereik.

Koude opslagruimte opties

Denk veelzijdigheid

- Heftrucks speciaal aangepast aan uw zakelijke behoeften
- Een reeks opties aangepast aan uw toepassing
- Verhoog de efficiëntie en productiviteit

De volledig geïsoleerde cabine is beschikbaar in zowel standaard als smalle chassismodellen.

Verwarmde ramen en kachels ingebouwd in de deuren van de cabine behoudt de optimale temperatuur voor de gebruiker.

Gecombineerd met een luchtcirculatiesysteem kunnen uw operatoren werk langer comfortabeler. Het zicht is ook niet aangetast, operators hebben een duidelijke alles rond zicht met ontluftung en ruitenwissers die de voorzijde van de cabine vrij van mist.

De truck is verkrijgbaar met glas of polycarbonaat, verwarmd of onverwarmde ramen.

Bij temperaturen onder het vriespunt kunnen bewegende delen nadelige gevolgen hebben betrouwbaarheid daarom hebben we de hydraulische smering geperfectioneerd bestand tegen de effecten van temperaturen tot -30°C zonder concessies te doen aan de truckprestaties.

Allround zichtbaarheid

Uitstekend zicht rondom met gelamineerd helder zicht boven het hoofd bewakingsscherm

Intercomoptie

Interne / externe operator communicatie



5 warmte-opties

- 2.0kW compartimentverwarming
- 3 x 0.3kW kachels verhogen de warmte stroom naar mastscherm Koelhuisfuncties



Koelhuisfuncties

- Standaard en smal chassis-modellen
- Volledig geïsoleerd
- Luchtcirculatie en ventilatiesysteem
- Cabinetemperatuur van $+20^{\circ}\text{C}$ bij -30°C omgevingstemperatuur
- 36 mm "Thinsulate" -isolatie - 5 keer efficiënter
- Standaard interieurverlichting - buitenverlichting opties
- Deurontwerp geoptimaliseerd voor extra bestuurdersruimte

Comfort voor de machinist

- Brede invoer - gemakkelijke toegang
- Maximale cabine-integriteit, volledige lengte 25 mm diameter deurscharnier
- Linker vergrendelingspedaal verwijderd naar creëer meer ruimte voor de machinist. Interlock bereikt via deur sensor en de bestuurdersstoel huidige schakelaar

Laser positionering

Tot -30°C kunnen operatoren sneller werken, draagt bij aan veiliger werking en verminderde schade aan producten en stellingen



Yale is wereldwijd een grote fabrikant en leverancier van hoogwaardige vorkheftrucks, magazijntrucks en wagenparkoplossingen. Het motto 'People, Products and Productivity' weerspiegelt onze aanpak voor de sector materials handling. Met ruim 140 jaar ervaring zijn we trots op onze reputatie als een innovatieve fabrikant die altijd vooruit kijkt.

De dealers van Yale bieden flexibele serviceoplossingen voor trucks en zijn betrokken bij een van de meest geavanceerde activiteiten op het gebied van de distributie van onderdelen ter wereld. De vorkheftrucks van Yale worden ondersteund door een groot netwerk van exclusieve dealers in de EMEA-regio – voor een uitgebreide lokale dekking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Materials handling voor:



Automobiël-
industrie



Dranken



Chemicaliën
en gevaarlijke
materialen



Constructie



Voedings-
middelen



Logistiek



Metaal



Papierindustrie



Retail



Hout

HYSTER-YALE UK LIMITED

handelend als **Yale Europe Materials Handling**

Centennial House

Frimley Business Park

Frimley, Surrey

GU16 7SG

Verenigd Koninkrijk



Tel: +44 (0) 1276 538500

Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu



Onderdeelnr. publicatie 220990100 Rev.10
Gedrukt in Nederland (1018HR0C) NL.

Veiligheid. Deze truck voldoet aan de huidige CE-eisen. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Yale, VERACITOR en  zijn geregistreerde handelsmerken. "PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY", PREMIER, Hi-Vis en CSS zijn handelsmerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden. MATERIALS HANDLING CENTRAL en MATERIAL HANDLING CENTRAL zijn servicemerken in de Verenigde Staten en in bepaalde andere rechtsgebieden.  is een geregistreerd auteursrecht. © Yale Europe Materials Handling 2018. Alle rechten voorbehouden. Heftruck weergegeven met optionele apparatuur. Land van registratie: Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775